LICEO ARTISTICO STATALE
FAUSTO MELOTTI

SEDE CENTRALE: Via Andina 8 – 22063 Cantù (CO) Tel. 031.714100 Fax. 031704747
SEDE STACCATA: Via Pitagora 15 –22074 Lomazzo (CO) tel. 02.96779256 Fax 02.96779572
C.F. 81003890134 – **Cod. Univoco Fatt. Elettr.** UFXGI6 –**COD. MIN.** COSD02000R
SITO INTERNET: www.liceoartisticomelotti.edu.it
E- MAIL: cosd02000r@istruzione.it - cosd02000r@pec.istruzione.it

Circolare docenti n.142

Cantù, 06.5.2020

Al DSGA
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Cantù e Lomazzo

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE PROTOCOLLO COVID 19

La presente per comunicare quanto segue in riferimento alle prescrizioni da osservare in materia di COVID 19 MISURE DI CARATTERE GENERALE qualora fosse necessario l'ingresso nell'Istituto:

- qualora sia possibile, si raccomanda in accordo con il datore di lavoro di usufruire di periodi di congedo ordinario o di ferie, monte ore, ecc.;
- evitare il contatto ravvicinato, e stare a una distanza maggiore di un metro, con chiunque;
- non toccare nessuno;
- mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol);
- evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate;
- mantenere una adeguata igiene legata alle vie respiratorie:
  - starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;
  - gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un contenitore chiuso;
  - lavare le mani dopo aver starnutito/tossito;
- non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico;
- mantenere pulite le superfici di lavoro;
- astenersi dal lavoro e dall'ingresso in ente se si accusano sintomi respiratori, tosse starnuti o febbre (**sopra i 37,5° C**); la misurazione verrà effettuata in loco in ingresso nell'Istituto o, in alternativa, verrà sottoscritta dal dipendente una autocertificazione del monitoraggio della temperatura corporea da parte di ogni lavoratore (come previsto, ad esempio, da alcune ATS della Lombardia in attuazione del combinato disposto delle ordinanze n. 514 - 515 - 517/2020 di Regione Lombardia)". La misurazione della temperatura corporea verrà effettuata nel rispetto del trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 privacy).
- arieggiare frequentemente i locali;
- non riprendere servizio prima del benestare medico in caso di sindrome influenzale;

- rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero verde regionale di riferimento) qualora si evidenziassero casi sospetti.
- Evitare nel modo più assoluto le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente;
- rispettare l'utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza;
- indossare mascherina e guanti per ogni attività che comporti copresenza con altre persone o utilizzo di attrezzature promiscue;
- informare immediatamente il DS di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a conoscenza;
- monitorare l'insorgenza di eventuali sintomi riferibili all'infezione da Coronavirus;
- evitare o contingentare i contatti con l'esterno, in generale non fare entrare nessuno nei luoghi di lavoro;
- mantenere una distanza almeno di un metro con i propri interlocutori, organizzare i luoghi in modo che sia possibile mantenere questa distanza, limitare la capienza teorica dei locali;
- non frequentare posti affollati (aule, sale riunioni, ecc.), non effettuare riunioni;
- non consumare alimenti in ambienti affollati e in generale all'interno dei luoghi di lavoro;
- per tutte le attività per cui è possibile, effettuare il lavoro in smart working unitamente a conference call o incontri virtuali;
- se possibile evirare di utilizzare mezzi pubblici specie nell'orario di punta;
- consultare il link http://www.salute.gov.it/portale/home.html;
- consultare RSPP e/o Medico Competente per ogni eventuale necessità di chiarimento;
- sospendere le attività di formazione e informazione e i corsi di aggiornamento, se eseguiti con la modalità delle lezioni frontali in presenza;
- diffondere l'informazione che le lavoratrici in stato di gravidanza o i lavoratori con patologie croniche (cardiopatie, nefropatie, diabete, patologia polmonari, patologie oncologiche, deficit immunitari) è opportuno che facciano valutare dal proprio medico curante la propria situazione clinica anche in relazione alle attività lavorative svolte;
- fornire ai preposti le indicazioni relative al rischio specifico, indicando ulteriori figure con il compito di verifica delle procedure;
- pulire le superfici e le attrezzature almeno giornalmente con disinfettanti a base di cloro o alcool (vedasi procedura di pulizia);
- fare in modo che all'interno della giornata lavorativa le attrezzature ed i mezzi vengano utilizzate da un solo lavoratore. Per quelle attrezzature di uso promiscuo all'interno della giornata indossare sempre i guanti per toccare impugnature, ecc. Pulire suddette impugnature prima di utilizzarle con detergenti a base di alcol e cloro almeno giornalmente (vedere procedura di pulizia).
- non far utilizzare spogliatoi o refettori, bagni ad alto affollamento;
- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno prevedere il divieto di utilizzo dei wc del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera (vedasi procedura di pulizia);

- per accedere ai bagni utilizzare guanti e mascherine, sanificare giornalmente secondo la procedura indicata, areare abbondantemente;
- sanificare le parti di contatto comune (maniglie scrivanie, ecc.) secondo la procedura allegata.

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, mezzi di trasporto, verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Allegato 1: comportamenti da seguire;

Allegato 2: vademecum

Allegato 3: lavaggio mani soluzione alcolica.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Arch. Anna Proserpio

Documento firmato digitalmente